



ciweld



**LAZER KAYNAK
KESİM**

GENEL BAKIŞ

LAZER GÜÇ ÜNİTELERİ
1500/2000/3000W



YAPILANDIRMA

LAZER REZİNATÖR
RAYCUS

SU SOĞUTMA
HANLI

KAYNAK TORÇ
SUP23T

Mig ve Tig Kaynak ile karşılaştırıldığında da LAZER KAYNAKÇISI kaynak hızını önemli ölçüde artırabilir, kaynak işlemini daha kolay hale getirebilir. Deformasyon, ısınma veya yanma olmadan daha geniş bir malzeme ve kalınlık yelpazesinde daha yüksek kalite ve tekdüze kaynak efektleri elde edin. Isıdan etkilenen bölge büyük ölçüde azaltılır ve geleneksel kaynak yöntemlerinden sonra gereken taşlama ve cilalama da azaltılır, böylece genel üretim verimliliği artar, atıklar azalır ve iş parçası başına maliyet düşer.

Lazer Kaynak Kapasitesi									
Malzeme	Kalınlık Tek taraflı kaynak			Kalınlık Çift taraflı kaynak			Kalınlık Tel kaynağı		
	1500	2000	3000	1500	2000	3000	1500	2000	3000
Paslanmaz	4	5	6	6	8	10	3.5	4.5	5
Galvaniz	4	5	6	6	8	10	3.5	4.5	5
Yumuşak	4	5	6	6	8	10	3.5	4.5	5
Titanyum	4	5	6	6	8	10	3.5	4.5	5
Alüminyum	3	4	5	5	7	8	2.8	3.5	4
Bakır	1.5	2	3	2.5	3	4	1.3	1.8	2.5

LAZER KAYNAK SİSTEMİ



Basit işlem arayüzü işleri kolaylaştırır

LAZER TEMİZLEME SİSTEMİ



120mm temizleme genişliğine ulaşmak mümkündür

DİL



PES-W Serisi 19 Diller arasında geçiş yapılabilir
Çince, İngilizce, Korece, Rusça, Geleneksel Çince, Japonca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Yunanca, Çekçe, Slovakça, Lehçe, Tayca, Vietnamca, Rumence.

EKRAN



Makine durumunun gerçek zamanlı izlenmesi:

- Giriş çıkış sinyali
- Elektrikli bileşen durumu
- Sıcaklık izleme

SUP23T KAYNAK TORCU

Sıcaklık
uyarısı

MODEL: SUP23T
($\leq 3000W$)

Ağırlık : 0,75
Kg

4-İşlem bir arada:

- Kaynak
- Kesme
- Dikiş temizliği
- 120mm
temizleme
genişliği

**Uluslararası evrensel tel besleyici:**

- Besleme hızı ayarlanabilir
- Tel çapı: 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 mm
- Tel ağırlığı $\leq 15kg$

Multi-functional wire feeder (OPTIONAL)**Çift tel besleyici:**

- Besleme hızı ayarlanabilir
- Tel çapı: 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 mm
- Tel ağırlığı $\leq 15kg$
- Büyük kaynak dikişleri ve kalın levhalar için uygundur.

RAYCUS LAZER GÜÇ ÜNİTESİ KÜRESEL SERVİS AĞI

Raycus Güç Ünitesi Ülkeler hizmet ağı

No.	Ülke	Kapsam Ağı
1	Thailand	Thailand, Cambodia, Myanmar, Singapore
2	Vietnam	Vietnam, Laos, Indonesia
3	Malaysia	Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei
4	Taiwan	Taiwan
5	South Korea	South Korea
6	Australia	Australia, New Zealand
7	India	India
8	Russia	Russia
9	Italy	Italy, Switzerland, Greece, Portugal, Spain
10	Germany	Other European countries excluding Italy, Switzerland, Greece, Portugal, Spain
11	Brazil	Brazil
12	Turkey	Turkey
13	China Jinan Bonded Zone	Other countries not listed in the table

Not: "Kapsama Alanı", tabloda listelenen her ülkede hizmet ağına kapsadığı ülkeleri veya bölgeleri ifade eder.

ciweld



İLETİŞİM

☎ (+90) 535 483 58 79 / (+90) 530 645 44 76
📍 Akçaburgaz Mah. Ahmet Yesevi Cad.
No:35/82 Esenyurt - İstanbul / Türkiye
✉ info@ciweld.com.tr